

2017 한국전자전 기본부스안내서

10.17(화) - 20(금), **coex**



SERVICES

■ 기본부스 총괄업체

㈜ 나라디자인
nara design

전시사업부 / 전시1팀 / 박진기 실장
Tel. 02-557-0481(2303) Fax. 02-557-0136
M_ 010-6266-0448
Email_ kjk03@inaradesign.co.kr

㈜ 나라디자인
nara design

전시사업부 / 전시1팀 / 손유정
Tel. 02-557-0481(2102) Fax. 02-557-0136
Email_ syj08@inaradesign.co.kr
M_ 010-7140-3964

■ 기본부스 그래픽(출력및 켈지) 전문시공업체

미라클디자인

Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669
Email_ mdizain@miracledeign.naveroffice.com
(웹하드 ID : miracledesign / PW: 1234)

비엠텍

Tel. 02-6409-8222 Fax. 02-6409-8003
Email_ bmt176@gmail.com
(웹하드 ID :bmtec/ PW: 8222)

■ 기본부스 그래픽 디자인업체

디자인에이드

Tel. 070-8847-5719 Fax. 02-6937-1041
Email_ young389@daum.net
(웹하드 ID : titlecom / PW: 1213)


**시지앤아이
어소시에이츠**

Tel. 02-6677-5200 Fax. 0504-063-6261
Email_ cgni_min@naver.com
(웹하드 ID : cgnidesign / PW: 5200)


1Booth A Type(일반형 부스)



Perspective



Top View



Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea
3.측면사인기둥	업체당 (켈지출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (100w)	6개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	17개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9m ²
8.전력	220V , 단상	1Kw

Information Set





인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

1Booth A Type(일반형 부스구성 ZONE)

ELECTRONIC PARTS
& MATERIALS



CONSUMER



ICT



SOFTWARE
/MOBILE APPS




IT CONVERGENCE




VR/3D CONVERGENCE
& 3D PRINTING




1Booth B Type(모서리 부스)



Perspective



Top View



Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea
3.측면사인기둥	업체당 (켈지출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (100w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9m ²
8.전력	220V , 단상	1Kw
9.번호부스판	업체당 (켈지출력)	1식

Information Set




인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)




바스툴(백색)

1Booth B Type(모서리부스 부스구성 ZONE)


ELECTRONIC PARTS
& MATERIALS




CONSUMER



ICT




SOFTWARE
/MOBILE APPS



IT CONVERGENCE




VR/3D CONVERGENCE
& 3D PRINTING




2Booth A Type(일반형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea
3.측면사인기둥	업체당 (켈지출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (100w)	8개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18m ²
8.전력	220V , 단상	2Kw

Information Set




인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

2Booth A Type(일반형 부스구성 ZONE)

ELECTRONIC PARTS
& MATERIALS



CONSUMER



ICT



SOFTWARE
/MOBILE APPS




IT CONVERGENCE




VR/3D CONVERGENCE
& 3D PRINTING




2Booth B Type(모서리형 부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea
3.측면사인기둥	업체당 (캘지출력 / LED Lighting Box)	1식
4.안내데스크+의자	블랙테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (100w)	6개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18m ²
8.전력	220V, 단상	2Kw
9.부스번호판	업체당 (캘지출력)	1식

Information Set




인포메이션 데스크(블랙)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

2Booth B Type(모서리형 부스구성ZONE)

ELECTRONIC PARTS
& MATERIALS



CONSUMER



ICT



SOFTWARE
/MOBILE APPS



IT CONVERGENCE




VR/3D CONVERGENCE
& 3D PRINTING




4Booth A Type(일반형부스)



Perspective



Top View



Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)

1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 4.25m(우드월+블럭)	1식
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	2ea
3.측면사인기둥	업체당 (켈지출력 / LED Lighting Box)	2식
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식
5.조명	암스포트 (100w)	4개
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	4개
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36m ²
8.전력	220V, 단상	4kw
9. 천정형방등	150w	2식

Information Set




인포메이션 데스크(블럭)
Size : 900x400x900(H)



바스툴(백색)

4Booth A Type(일반형부스 구성 ZONE)

ELECTRONIC PARTS
& MATERIALS



CONSUMER



ICT



SOFTWARE
/MOBILE APPS



IT CONVERGENCE



VR/3D CONVERGENCE
& 3D PRINTING




벽면연출 방법

① 접착식 출력물(출력소재 : 켈지)

→ 전문업체에 의하여 부착가능

켈지는 부착 후, 제거시 손쉽게 떨어지도록 만들어진 출력소재입니다.
켈지 이외의 접착식 소재 사용시 잘 떨어지지 않아,
원상복구가 되지 않으니 반드시 지정소재(켈지)사용 하여야 합니다.




켈지 이외에 타 소재는 접착식으로
이용불가 합니다. (ex. 유포지 등 이용불가)

② 비접착식 출력물(현수막, 유포지, 종이 인쇄물 등)

→ 압정 및 손타카 등을 이용하여 출력물 제작 후,
직접 시공가능

※행사 종료 후, 타카심 필히 제거요망



③ 액자 등 걸이식 패널 또는 제품

→ 나사못(25mm까지 사용가능)을 이용하여
직접 시공 가능(목공못 사용금지)





④ S자고리, 와이어고리 등을 이용한 걸이 방식

→ S자고리, 와이어고리를 이용, 벽체 상부 홈을 이용하여
직접 시공가능
(S자고리, 와이어고리는 철물점에서 구매 가능)



주의사항




- ① 본 목공벽체(우드월)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구하여야 함.
- ② 양면테이프, 청테이프 등 끈적이거나 남는 테이프 사용금지
(양면테이프 사용시 흰색 3M라인테이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건, 실리콘, 기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지
- ④ 못 자국 이외의 모든 벽체 타공 행위금지
- ⑤ 목공벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됨. (벽체 1장당 최대 30만원 이상)

벽면연출 예시



벽걸이 TV 설치 방법

노트북 등 별도의 플레이어를 사용 할 경우, 연결선은 매입이 되지 않습니다.
매입을 위한 벽체 타공이 안되므로, 별도의 전선 매입용 몰딩을 사용하여야 하며,
그 전에 흰색 3M 테이프를 먼저 붙인 후에 몰딩을 붙여야 함.



기본부스(백월그래픽)

※ VAT별도
※ 선택사항입니다.(필수X)

(주) 나라디자인
전시사업부 / 전시1팀 / 박진기 실장
Tel. 02-557-0481(2303) Fax. 02-557-0136
M_ 010-6266-0448
Email_ kjk03@inaradesign.co.kr

(주) 나라디자인
전시사업부 / 전시1팀 / 손유정
Tel. 02-557-0481(2102) Fax. 02-557-0136
M_ 010-7140-3964
Email_ syj08@inaradesign.co.kr

구 분	1부스타입		2부스타입		비고(참고사진)
	중앙면	날개면	중앙면	날개면	
① 1.0m 그래픽 부착	W: 2923 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	W: 2015 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 150,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 60,000)	W: 5923 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 350,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	W: 2015 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 150,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 60,000)	
② 1.5m 그래픽 부착	W: 2923 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 135,000)	W: 2015 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 180,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	W: 5923 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 400,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 270,000)	W: 2015 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 180,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	
③ 2.47m 그래픽 부착 (간판부제외)	W: 2923 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 300,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 225,000)	W: 2015 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 150,000)	W: 5923 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 450,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 450,000)	W: 2015 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 150,000)	
④ 2.97m 그래픽 부착 (전면) ※ 상부간판을 포함한 디자인은 가능하나 한글 및 영문명은 명기해야 합니다.	W: 2923 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 350,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 270,000)	W: 2015 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	W: 5923 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 500,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 540,000)	W: 2015 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	

※모서리형 부스는 날개 한쪽만 해당되며, 3부스이상은 별도 문의 주세요

※ 전문 출력 및 시공업체


- 미라클디자인 MIRACLEDESIGN Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669(웹하드 ID: miracledesign/ PW : 1234)
E-mail. mdizain@miracledesign.naveroffice.com
- 비엠텍 BMTEC Tel. 02-6409-8222 Fax. 02-6409-8003 (웹하드 ID :bmtec/ PW: 8222)
Email_ bmt176@gmail.com

※ 전문 그래픽 디자인 업체 (최소 2017.09.30일까지 신청바랍니다)

- 디자인에이드 DESIGN ADE Tel. 070-8847-5719 Fax. 02-6937-1041 (웹하드 ID :titlecom / PW : 1213)
E-mail. young389@daum.net
- 시지앤아이 어소시에이츠 Tel. 02-6677-5200 Fax. 0504-063-6261 웹하드 ID : cgnidesign / PW :5200)
Email : cgni_min@naver.com

*상기 단가는 디자인자료 제공조건 단가이며,
디자인 소스수급 및 작업 난이도에 따라 추가비용이 발생할 수도 있습니다.

전시장서비스센터



장소 : A홀, B홀 통로사이
(내부)

- 기본부스기술지원서비스 : 상호간판 교체 및 기본 벽체
- 전기지원서비스 : 전기, 조명 등 기술지원
- 집기임대서비스 : 집기, 영상 등 임대 지원
- 인터넷 지원 서비스 : 인터넷 신청 및 기술 지원