

2023 한국전자전 프리미엄 부스 안내서

2023.10.24 (화) - 10.27 (금), COEX

KES2023
KOREA ELECTRONICS SHOW



SCHEDULE

구분		일정	작업
상호간판 신청서 접수 (필수)		08. 28 (월) 09:00 ~ 09.27 (수) 17:00	온라인 플랫폼(Expo Service)을 통한 신청서 작성 및 접수
추가옵션 신청 (선택)		~ 10.06 (금) 17:00	온라인 플랫폼(Expo Service)을 통한 선택적 추가 옵션 주문
기본부스 설치공사	Hall A	10.21 (토) ~ 10.23(월) (08:00~20:00)	기본부스 구조물 등 시공
	Hall B	10.22 (일) ~ 10.23(월) (08:00~20:00)	
전시품 반입·진열	Hall A	10.23 (월) (08:00~20:00)	* 10.23(월) 15:00 이후부터는 전시장내 차량진입 불가
	Hall B	10.23 (월) (14:00~20:00)	
전력공급		10.23 (월) (13:00 ~)	※ 전기공사 완료 여부에 따라 지연 될 수 있음

SERVICES

■ 기본부스 관련 문의

㈜ 나라디자인
nara

전시사업부 / 전시1팀 / 유승준 팀장
Tel. 02-557-0481(2015) Fax. 02-557-0136
Email_ kes@inaradesign.co.kr

㈜ 나라디자인
nara

전시사업부 / 전시1팀 / 전유희 사원
Tel. 02-557-0481(2019) Fax. 02-557-0136
Email_ kes@inaradesign.co.kr

■ 상호간판 신청 및 옵션주문 방법

ES EXPO SERVICE


KES 2023 기본부스 장치사 공식 서비스 페이지입니다.
부스안내 · 상호간판신청서작성 · 추가/옵션항목주문 · 문의/요청

✓ 기본부스 그래픽 관련

그래픽 출력/시공
편집/디자인

✓ 기본부스 옵션 관련

콘센트/조명/간판 추가
구조물/블럭전시대 추가



*그래픽, 옵션 외에 부스 관련 모든 문의는
EXPO SERVICE 사이트에서 문의 부탁드립니다.

www.exposervice.co.kr

※ 모바일 접속 서비스는 제공하지 않으니 PC로 접속해 주시기 바랍니다.

프리미엄 부스_2부스



전자부품소재관
Electronic parts / materials



테크솔루션관
Tech / Solutions



가전스마트홈관
Smart Living



융합신산업관
Future Promising Industry



프리미엄 부스_2부스 (1면 오픈형)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.구조물	우드월 + 목공	1식
2.상호간판	W: 2.5m X H: 0.8m	1개
3.부스번호		1식
4.안내데스크+의자	W : 1.2m X H : 0.8m / Bar Stool (업체당)	1식
5.테이블 Set	유리테이블(1EA) + 땅콩의자(4EA)	1식
6.접이식 카다록홀더		1개
7.조명	매입등 / 암스포트(10w)	3/5개
8.콘센트	220V / 2구	1개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m X D: 3m	18㎡
10.전력	220V, 단상	2Kw









Furniture



Extend Elevation

기존 관별 포인트 색상 이외에 별도의 색상으로 변경하고 싶으신 경우 문의 부탁드립니다.
(기성 도배지 이외에 색상을 희망하실 경우 별도 금액이 발생할 수 있습니다.)

프리미엄 부스_그래픽

그래픽 높이	날개 안쪽 좌	중앙면	날개 안쪽 우	안쪽 전체	
높이 1.5M	1 GRAPHIC SIZE 2,440 X 1,500mm 	2 GRAPHIC SIZE 5,930 X 1,500mm 	3 GRAPHIC SIZE 2,440 X 1,500mm 	4 GRAPHIC SIZE 10,820 X 1,500mm 	
	4㎡ (주문수량 4개)	9㎡ (주문수량 9개)	4㎡ (주문수량 4개)	(주문수량 16개)	
	높이 3M	5 GRAPHIC SIZE 2,440 X 2,970mm 	6 GRAPHIC SIZE 5,930 X 2,970mm 	7 GRAPHIC SIZE 2,440 X 2,970mm 	8 GRAPHIC SIZE 10,820 X 2,970mm 
		7㎡ (주문수량 7개)	17㎡ (주문수량 17개)	7㎡ (주문수량 7개)	(주문수량 31개)

기본사항이 아닌 유료 서비스임.


프리미엄 부스_2부스 (2면 오픈형)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.구조물	우드월 + 목공	1식
2.상호간판	W: 2.5m X H: 0.8m	1개
3.부스번호		1식
4.안내데스크+의자	W : 1.2m X H : 0.8m / Bar Stool (업체당)	1식
5.테이블 Set	유리테이블(1EA) + 땅콩의자(4EA)	1식
6.접이식 카다록홀더		1개
7.조명	매입등 / 암스포트(10w)	3/5개
8.콘센트	220V / 2구	1개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m X D: 3m	18㎡
10.전력	220V , 단상	2Kw







Furniture



Extend Elevation

기존 관별 포인트 색상 이외에 별도의 색상으로 변경하고 싶으신 경우 문의 부탁드립니다.
(기성 도매지 이외에 색상을 희망하실 경우 별도 금액이 발생할 수 있습니다.)

프리미엄 부스_그래픽

그래픽 높이	중앙면	날개 안쪽 긴쪽	안쪽 전체	그래픽 주의사항
높이 1.5M	<p>1</p> <p>GRAPHIC SIZE 6,010 X 1,500mm</p>  <p>9㎡ (주문수량 9개)</p>	<p>2</p> <p>GRAPHIC SIZE 2,440 X 1,500mm</p>  <p>4㎡ (주문수량 4개)</p>	<p>3</p> <p>GRAPHIC SIZE 8,450 X 1,500mm</p>  <p>(주문수량 12개)</p>	 <p>해당 부분은 그래픽 부착이 불가능합니다. 중앙면 3m 시공을 원하시는 분들은 참고 부탁드립니다.</p>
높이 3M	<p>4</p> <p>GRAPHIC SIZE 6,010 X 2,970mm</p>  <p>17㎡ (주문수량 17개)</p>	<p>5</p> <p>GRAPHIC SIZE 2,440 X 2,970mm</p>  <p>7㎡ (주문수량 7개)</p>	<p>6</p> <p>GRAPHIC SIZE 8,450 X 2,970mm</p>  <p>(주문수량 24개)</p>	

기본사항이 아닌 유료 서비스임.


프리미엄 부스_2부스 (3면 오픈형)



Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.구조물	우드월 + 목공	1식
2.상호간판	W: 2.5m X H: 0.8m	1개
3.부스번호		1식
4.안내데스크+의자	W : 1.2m X H : 0.8m / Bar Stool (업체당)	1식
5.테이블 Set	유리테이블(1EA) + 땅콩의자(4EA)	1식
6.접이식 카다록홀더		1개
7.조명	매입등 / 암스포트(10w)	3/5개
8.콘센트	220V / 2구	1개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m X D: 3m	18㎡
10.전력	220V, 단상	2Kw

Furniture






FRONT WALL

Extend Elevation

기존 관별 포인트 색상 이외에 별도의 색상으로 변경하고 싶으신 경우 문의 부탁드립니다.
(기성 도매지 이외에 색상을 희망하실 경우 별도 금액이 발생할 수 있습니다.)

프리미엄 부스_그래픽


그래픽 높이	중앙면	그래픽 주의사항
높이 1.5M	<p>1</p> <p>GRAPHIC SIZE 6,080 X 1,500mm</p>  <p>9㎡ (주문수량 9개)</p>	 <p>해당 부분은 그래픽 부착이 불가능합니다. 중앙면 3m 시공을 원하시는 분들은 참고 부탁드립니다.</p>
높이 3M	<p>2</p> <p>GRAPHIC SIZE 6,080 X 2,970mm</p>  <p>17㎡ (주문수량 17개)</p>	

기본사항이 아닌 유료 서비스임.

프리미엄 부스_4부스



전자부품소재관
Electronic parts / materials



테크솔루션관
Tech / Solutions



가전스마트홈관
Smart Living



융합신산업관
Future Promising Industry




프리미엄 부스_4부스





Perspective

Booth Particulars (부스구성 내용)		
1.구조물	우드월 + 목공	1식
2.상호간판	W: 3.4m X H: 1m	1개
3.부스번호	시트컷팅	1식
4.안내데스크+의자	W : 1.2m X H : 0.8m / Bar Stool (업체당)	1식
5.테이블 Set	유리테이블(1EA) + 땅콩의자(4EA)	1식
7.카드록 홀더		1개
7.조명	HQI(30w) / 암스포트(10w)/ 매입등	3/5/8개
8.콘센트	220V / 2구	1개
9.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m X D: 6m	36m ²
10.전력	220V , 단상	4Kw



기존 관별 포인트 색상 이외에 별도의 색상으로 변경하고 싶으신 경우 문의 부탁드립니다.
(기성 도배지 이외에 색상을 희망하실 경우 별도 금액이 발생할 수 있습니다.)

프리미엄 부스_A안 그래픽


그래픽 높이	종양면
높이 1.5M	<p data-bbox="936 580 976 616">1</p> <p data-bbox="1093 639 1395 711">GRAPHIC SIZE 5,510 X 1,500mm</p>  <p data-bbox="1115 935 1373 967">8m (주문수량 8개)</p> <p data-bbox="1137 975 1350 1007">■ 그래픽 부착 X</p>
높이 3M	<p data-bbox="936 1043 976 1078">2</p> <p data-bbox="1093 1099 1395 1171">GRAPHIC SIZE 5,510 X 2,730mm</p>  <p data-bbox="1104 1394 1384 1426">15m (주문수량 15개)</p> <p data-bbox="1137 1437 1350 1469">■ 그래픽 부착 X</p>

벽면연출방법

- 부스 유의 사항을 필수로 읽어주시길 부탁드립니다.
- 목공벽체에 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구됩니다. (벽체 1장당 최대 30만원 이상)


1. 접착식출력물 _ 출력소재 : 켈지 (※전문업체에의하여부착가능)

켈지는 부착 후, 제거 시 손쉽게 떨어지도록 만들어진 출력 소재입니다. 켈지 이외의 접착식 소재 사용 시 잘 떨어지지 않아, 원상복구가 되지 않으니 반드시 지정 소재(켈지) 사용하여야 합니다.



2. 액자 등 걸이식 패널 또는 제품

나사못(25mm까지사용가능)을이용하여 직접시공가능합니다. 목공못은 사용 금지이며, 액자크기는 앞의 부스 규격을 참고하시면 됩니다. 한곳에 여러번 사용시 원상복구가 불가합니다. (이음새부분금지)



3. 비접착식출력물 (현수막,유포지,종이인쇄물등)

압정 및 손타카 등을 이용하여 출력물 제작 후, 직접 시공 가능합니다. (※ 행사 종료후, 타카심 필히 제거 요망) 수성페인트 마감이 된 5.5mm 합판으로 되어있어 압정 시공이 용이합니다.




수성 페인트 마감이 된 5.5mm 합판으로 되어있어 압정 시공용이

4. S자 고리, 와이어 고리 등을 이용한 걸이방식

S자 고리, 와이어 고리로 벽체 상부 홈을 이용하여 직접 시공 가능합니다. (S자 고리, 와이어 고리는 철물점에서 구매 가능)



벽면연출예시



- ① 목공벽체(우드월)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구 하여야 합니다.
- ② 양면테이프, 청테이프 등 끈적이가 남는 테이프 사용금지입니다.
(양면테이프 사용시 흰색 3M라인트이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건, 실리콘, 기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지입니다.
- ④ 못 자국 이외의 모든 벽체 타공 행위금지입니다.
- ⑤ 목공벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됩니다.
(벽체 1장당 최대 30만원 이상)

벽걸이TV 설치 방법

※ 사전 별도 문의 필수

카카오톡 실시간 상담 또는 하단 이메일을 통해 문의 부탁드립니다.
exposervice@inaradesign.co.kr

- 노트북 등 별도의 플레이어를 사용할 경우, 연결선은 매입이 되지 않습니다.
- 매입을 위한 벽체 타공이 안되므로, 별도의 전선 매입용 몰딩을 사용하여야 하며, 그전에 흰색 3M 테이프를 먼저 붙인 후에 몰딩을 붙여야 합니다.

