


2019 한국전자전 프리미엄 4부스 안내서




KES 2019

SINCE 1969 | KOREA ELECTRONICS SHOW

10.8화 ▶ 11금, 2019 · COEX, SEOUL, KOREA

PREMIUM BOOTH 4부스



Booth Particulars

1.구조물	우드월 + 목공	1식
2.상호간판 Lighting Box	2,250x700(형광등 포함)	1개
3.LED 사각간판	1800x400	2개
4.부스번호	시트컷팅	1벌
5.안내데스크+의자	목공:900x500x950(H) + Bar Stool	1식
6.테이블set	유리테이블(1) + 땅콩의자(4)	2식
7.전시대	블럭:900x500x900(H)/ 3개까지 신청가능	1식
8.조명	매입등/암스포트	12개/5개
9.콘센트	2구/220V	2개
10.바닥재:파이텍스	6,000X6,000	36m ²
11.접이식 카다로그대		1개
12.전력	단상 / 220V	4Kw

※ 백색 벽으로 제공되며, 벽면 그래픽 등 관련 문의는 직접 메일(kes@inaradesign.co.kr)주시기 바랍니다.

(A) 지정색 파이텍스



(B) 상담테이블세트

유리테이블+땅콩의자4



(C) 접이식 카다로그대



(D) 목공인포메이션 +바스툴1 (백색)



(E) 전시테이블(2,700X500X900)




※ 목공 인포메이션 뒷면에 문과 잠금장치 설치가 되어있습니다.
(오픈형태로 변경가능)


※ 최초 1개 제공 사전 요청시 1SET 무료 제공됩니다.
단, 현장추가는 안됩니다.
(잠금장치 불가능)

PREMIUM BOOTH 4부스


※ 파랑 / 빨강 색상 선택 가능



〈 Top View 〉




〈 Front View 〉



※ 부스색상 Red ,Blue 기본색상 입니다. 로고칼라등 Color 변경시 비용이 추가 됩니다 .

■ 내부사이즈 (INNER SIZE)




벽면연출 방법

① 접착식 출력물(출력소재 : 켈지)

→ 전문업체에 의하여 부착가능

켈지는 부착 후, 제거시 손쉽게 떨어지도록 만들어진 출력소재입니다.
켈지 이외의 접착식 소재 사용시 잘 떨어지지 않아,
원상복구가 되지 않으니 반드시 지정소재(켈지)사용 하여야 합니다.



켈지 이외에 타 소재는 접착식으로
이용불가 합니다. (ex. 유포지 등 이용불가)

② 비접착식 출력물(현수막, 유포지, 종이 인쇄물 등)

→ 압정 및 손타카 등을 이용하여 출력물 제작 후,
직접 시공가능


※행사 종료 후, 타카심 필히 제거요망



③ 액자 등 걸이식 패널 또는 제품

→ 나사못(25mm까지 사용가능)을 이용하여
직접 시공 가능 (**목공못 사용금지**)

액자크기는 앞의 부스 규격을
참고로 하여 설정하시면 됩니다.



※ 나사못은 25mm 규격을
사용할 것을 권장하며, 한 곳
에 여러 번 사용시 원상복구가
불가.




이음새부분 금지




못 자국이 많이 남

④ S자고리, 와이어고리 등을 이용한 걸이 방식

→ S자고리, 와이어고리를 이용, 벽체 상부 홈을 이용하여
직접 시공가능
(S자고리, 와이어고리는 철물점에서 구매 가능)






상부 홈을 이용



S자고리

와이어고리

주의사항




- ① 본 목공벽체(우드월)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구하여야 함.
- ② 양면테이프, 청테이프 등 끈적이거나 남는 테이프 사용금지
(양면테이프 사용시 흰색 3M라인테이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건, 실리콘, 기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지
- ④ 못 자국 이외의 모든 벽체 타공 행위금지
- ⑤ 목공벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됨. (벽체 1장당 최대 30만원 이상)

벽면연출 예시




벽걸이 TV 설치 방법

노트북 등 별도의 플레이어를 사용 할 경우, 연결선은 매입이 되지 않습니다.
매입을 위한 벽체 타공이 안되므로, 별도의 전선 매입용 몰딩을 사용하여야 하며,
그 전에 흰색 3M 테이프를 먼저 붙인 후에 몰딩을 붙여야 함.




부스(백월그래픽)

※VAT별도
※ 선택사항입니다. (필수X)



① 1.5m
그래픽 부착

중앙면
W: 5578 H: 1500
그래픽디자인- (₩400,000) ~
출력및시공- (₩250,000)



② 2.72m
그래픽 부착

중앙면
W: 5578 H: 2720
그래픽디자인- (₩500,000) ~
출력및시공- (₩455,000)

※ 전문 출력 및 시공업체

■ 미라클디자인 Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669 (웹하드 ID: miracledesig / PW : 1234)
MIRACLEDESIGN E-mail: mdizain@miracledesign.naveroffice.com

■ 비엠텍 Tel. 02-6409-8222 Fax. 02-6409-8003 (웹하드 ID :bmtec/ PW: 8222)
BMTEC Email. bmt176@gmail.com

※ 전문 그래픽 디자인업체(최소 2019. 9. 24(화)일까지 신청 바랍니다)

■ 디자인에이드 Tel. 070-8847-5719 Fax. 02-6937-1041 (웹하드 ID : titlecom / PW: 1213)
DESIGN ADE Email. young389@daum.net

■ 시지앤아이 Tel. 02-6677-5200 Fax. 0504-063-6261 (웹하드 ID : cgnidesign / PW : 5200)
어소시에이츠 Email. cgni_min@naver.com

*상기 단가는 디자인자료 제공조건 단가이며,
디자인 소스수급 및 작업 난이도에 따라 추가비용이 발생될 수도 있습니다.