

2019 한국전자전 기본부스안내서



XES 2019

SINCE 1969 | KOREA ELECTRONICS SHOW

10.80 - 110, 2019 - COEX, SEOUL, KOREA



SERVICES

■ 기본부스 총괄업체



전시사업부 / 전시1팀 / 장범희 과장 Tel. 02-557-0481(2903) Fax. 02-557-0136 M_ 010-7128-1956 Email_ kes@inaradesign.co.kr



전시사업부 / 전시1팀 / 강태봉 Tel. 02-557-0481(2304) Fax. 02-557-0136 Email_ ktb11@inaradesign.co.kr M_ 010-9894-1163

■ 기본부스 그라픽(출력및 켈지) 전문시공업체

미라클디자인

Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669 Email_ mdizain@miracledeign.naveroffice.com (웹하드 ID: miracledesign / PW: 1234)

비엠텍

Tel. 02-6409-8222 Fax. 02-6409-8003 Email_ bmt176@gmail.com (웹하드 ID :bmtec/ PW: 8222)

기본부스 그라픽 디자인업체

디자인에이드

Tel. 070-8847-5719 Fax. 02-6937-1041 Email_ young389@daum.net (웹하드 ID : titlecom / PW: 1213)


시지앤아이 어소시에이츠 577-5200 Fax. 0504-063-6261 ni_min@naver.com cgnidesign / PW: 5200)




1Booth A Type (일반형 부스)



Perspective





Booth Particulars (부스구성 내용)			
1.기 본 부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식	
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea	
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식	
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식	
5.조명	암스포트 (10w)	4개	
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개	
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9 m²	
8.전력	220V , 단상	1Kw	





1Booth A Type(일반형 부스구성 ZONE)













SOFTEARE & CONTENT





START-UP & R&D





ELECTRONIC PARTS & MATERIALS





VR.AR & 3D CONVERGENCE






VEHICLE TECHNOLOGY








1Booth B Type(모서리 부스)



-B 1000 500

Perspective

Top View



Booth Particulars (부스구성 내용)			
1.기본부스구조물	W: 3m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식	
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea	
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식	
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식	
5.조명	암스포트 (10w)	4개	
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	1개	
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 3m x D: 3m	9 m²	
8.전력	220V , 단상	1Kw	
9.번호부스판	업체당 (켈지출력)	1식	

Information Set





인포메이션 데스크(블럭) Size: 900x400x900(H)

바스툴(백색)



1Booth B Type(모서리부스 부스구성 ZONE)













SOFTEARE & CONTENT





START-UP & R&D





ELECTRONIC PARTS & MATERIALS






VR.AR & 3D CONVERGENCE





VEHICLE TECHNOLOGY









2Booth A Type(일반형 부스)







Booth Particulars (부스구성 내용)			
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월) 1스		
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box		
3.측면사인기둥 업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)		1식	
4.안내데스크+의자	내데스크+의자 블럭테이블 + Bar Stool		
5.조명	암스포트 (10w)	6개	
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개	
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18 m²	
8.전력	220V , 단상	2Kw	





2Booth A Type(일반형 부스구성 ZONE)

























2Booth B Type(모서리형 부스)







Booth Particulars (부스구성 내용)			
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 2.5m x H: 3m(우드월)	1식	
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box	1ea	
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	1식	
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식	
5.조명	암스포트 (10w)	6개	
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	2개	
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 3m	18 m²	
8.전력	220V , 단상	2Kw	
9.부스번호판	업체당 (켈지출력)	1식	





2Booth B Type(모서리형 부스구성ZONE)


























4Booth A Type(일반형부스)







Extend Elevation

Booth Particulars (부스구성 내용)			
1.기본부스구조물	W: 6m x D: 6m x H: 4.25m(우드월+블럭)	1식	
2.상호간판	W: 1.8m x H: 0.4m / LED Lighting Box		
3.측면사인기둥	업체당 (백릿출력 / LED Lighting Box)	2식	
4.안내데스크+의자	블럭테이블 + Bar Stool	1식	
5.조명	암스포트 (10w)	4개	
6.콘센트	220V / 2구(부스당)	4개	
7.바닥재:파이텍스	방염 A급 W: 6m x D: 6m	36 m²	
8.전력	220V , 단상	4Kw	
9. 천정형방등	150w	2식	

Information Set





인포메이션 데스크(블럭) Size : 900x400x900(H)

바스툴(백색)



4Booth A Type(일반형부스 구성 ZONE)











SOFTEARE & CONTENT












ELECTRONIC PARTS & MATERIALS













VEHICLE TECHNOLOGY








벽면연출 방법



주의사항









- ① 본 목공벽체(우드월)는 임대품이므로 반드시 최초 제공받은 상태로 원상복구하여야 함.
- ② 양면테이프,청테이프 등 끈적이가 남는 테이프 사용금지 (양면테이프 사용시 흰색 3M라인테이프를 붙이고, 그 위에 양면테이프를 붙이면, 제거시에 흰색 3M테이프와 함께 제거되어 원상복구됨)
- ③ 글루건,실리콘,기타 접착제는 벽체에 직접 시공하면 원상복구가 불가함으로 벽면 직접 사용 금지
- ④ 못 자국 이외의 모든 벽체 타공 행위금지
- ⑤ 목공벽체 훼손이 발생 할 경우, 부득이하게 원상복구비가 청구 됨. (벽체 1장당 최대 30만원 이상)




벽면연출 예시



벽걸이 TV 설치 방법

노트북 등 별도의 플레이어를 사용 할 경우, 연결선은 매입이 되지 않습니다. 매입을 위한 벽체 타공이 안되므로, 별도의 전선 매입용 몰딩을 사용하여야 하며, 그 전에 흰색 3M 테이프를 먼저 붙인 후에 몰딩을 붙여야 함.





기본부스(백월그래픽)

※ VAT별도

※ 선택사항입니다.(필수X)

× 54499141	※ 선택사양합니다.(글구시)					
구분	1부스타입		2부스타입		/=!!!.	
T T	중앙면	날개면	중앙면	날개면	비고(참고사진)	
① 1.0m 그래픽 부착	W: 2923 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	W: 2015 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 150,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 60,000)	W: 5923 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 350,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	W: 2015 H: 1000 그래픽디자인 - (₩ 150,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 60,000)		
② 1.5m 그래픽 부착	W: 2923 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 135,000)	W: 2015 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 180,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)	W: 5923 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 400,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 270,000)	W: 2015 H: 1500 그래픽디자인 - (₩ 180,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 90,000)		
③ 2.47m 그래픽 부착 (간판부제외)	W: 2923 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 300,000) ~ 출력 및 시공 - (₩ 225,000)	W: 2015 H: 2470 그래픽디자인 - (₩200,000) ~ 출력 및 시공 - (₩ 150,000)	W: 5923 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 450,000) ~ 출력 및 시공 - (₩ 450,000)	W: 2015 H: 2470 그래픽디자인 - (₩ 200,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 150,000)	er cr	
 ④ 2.97m 그래픽 부착 (전면) ※ 상부간판을 포함한 디자인은 가능하나 한글 및 영문명 은 명기해야 합니다. 	W: 2923 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 350,000) ~ 출력 및 시공 - (₩ 270,000)	W: 2015 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	W: 5923 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 500,000) ~ 출력 및 시공 - (₩ 540,000)	W: 2015 H: 2970 그래픽디자인 - (₩ 250,000)~ 출력 및 시공 - (₩ 180,000)	av av	

※모서리형 부스는 날개 한쪽만 해당되며, 3부스이상은 별도 문의 주세요

※ 전문 출력 및 시공업체

■ 미라클디자인 Tel. 02-325-1669 Fax. 02-325-2669 (웹하드 ID: miracledesig / PW: 1234) MIRACLEDESIGN

E-mail.mdizain@miracledesign.naveroffice.com

Tel. 02-6409-8222 Fax. 02-6409-8003 (웹하드 ID:bmtec/PW: 8222) ■ 비엠텍 Email. bmt176@gmail.com **BMTEC**

※ 전문 그래픽 디자인업체

■ 디자인에이드 Tel. 070-8847-5719 Fax. 02-6937-1041 (웹하드 ID: titlecom / PW: 1213) **DESIGN ADE** E-mail.young389@daum.net

■ 시지앤아이 Tel. 02-6677-5200 Fax. 0504-063-6261 (웹하드 ID: cgnidesign / PW: 5200) 어소시에이츠 Email. cgni_min@naver.com

*상기 단가는 디자인자료 제공조건 단가이며, 디자인 소스수급 및 작업 난이도에 따라 추가비용이 발생될 수도 있습니다.